



# SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC  
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - Email : helico@rectimo.com

## ROBINSON R44

### TARIFS EN VIGUEUR - 2025

Document non contractuel - Prix hors TVA. Tarifs susceptibles de changement sans préavis

R44 RAVEN I avec équipement standard	1 450.0 lbs	\$527 000
R44 CLIPPER I AVEC FLOTTEURS (Utility Floats)	1 500.0 lbs	\$567 500
R44 RAVEN II avec équipement standard	1 510.0 lbs	\$615 500
R44 CLIPPER II AVEC FLOTTEURS (Utility Floats)	1558.0 lbs	\$656 500
R44 CLIPPER II AVEC FLOTTEURS DE SECOURS (Pop-Out Floats)	1 575.0 lbs	\$687 000
R44 CADET avec équipement standard	1437.0 lbs	\$495 000
R44 CADET AVEC FLOTTEURS (Utility Floats)	1487.0 lbs	\$535 500
FRAIS DE MISE A DISPOSITION (actualisable au jour du versement acompte) * : Comprenant frais de démontage, mise en caisse, transport USA-France, assurance transport, remontage, essais en vol, immatriculation, classement, manuel de vol, frais divers, carburant + lubrifiants, frais OSAC et DGAC inclus.	A réactualiser à livraison US	\$57 000
FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRES R44 CLIPPER (actualisable au jour du versement acompte) *	Sans Objet	\$6 000
FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRES BUBBLE DOORS (actualisable au jour du versement acompte) *	Sans Objet	\$2 000

### EQUIPEMENTS STANDARDS

TABLEAU DE BORD 6 TROUS (R44 I & CADET) / 8 TROUS (R44 II)	STD	STD
SYSTEME D'INTERCOM STEREO, SIMPLE COM	STD	STD
COM GARMIN GTR205A : (15 canaux memorisables, contrôle par le cyclique)	STD	STD
TRANSPONDEUR GARMIN GTX335 AVEC ADSB	STD	STD
CAMERA VIDEO COCKPIT, 4K ultra HD	STD	STD
TABLEAU DE BORD 8 TROUS (R44 II)	STD	STD
BOITE DE MELANGE, GARMIN GMA350Hc (R44II)	STD	STD

### EQUIPEMENTS OPTIONNELS

SIEGES EN CUIR (en échange)	1.8 lbs	\$1 820
SIEGES CHAUFFANTS (sieges avant en cuir uniquement)	1.5 lbs	\$3 600
SIEGES EN CUIR R44 CADET (en échange)	1.0 lbs	\$920
EXTINCTEUR 14oz + SUPPORT	1.2 lbs	\$500
SYSTEME INJECTION AIDE DEMARRAGE A FROID (R44 I & CADET)	1.0 lbs	\$2 100
VITRE DE PORTE BOMBEE POUR OBSERVATION (par porte et en échange)	Sans Objet	\$580
CLIMATISATION (R44II & CADET)	33 lbs	\$26 100
PRISE DE PARC	2.7 lbs	\$1 580
POULIE SUPERIEURE D ENTRAINEMENT D EMBRAYAGE METALISEE (en échange)	0.9 lbs	\$2 500
HARNAIS DE SECURITE 5 POINTS (sièges avants)	4.0 lbs	\$5 200
TUBE PITOT CHAUFFANT 8 Amp - 14 volts, ou 4 Amp - 28 volts	0.6 lbs	\$3 000
BATTERIE LITHIUM-ION TB-17, 17 AMP/HR (Hazmat)	-13.7 lbs	\$8 200
SUPPORT DE BATTERIE LITHIUM-ION - (kit de conversion inclus)	Sans Objet	\$1 060
TABLEAU DE BORD 8 TROUS (en échange) (option R44I & CADET - Standard R44 II)	0.5 lbs	\$1 200
STROBE LED BLANCHES	1.3 lbs	\$1 900
SECOND HOROMETRE ACTIVE SUR LA PRESSION D'HUILE	0.3 lbs	\$500
PARE-BRISE ANTI CHOC (en échange)	1.2 lbs	\$15 800
F714-4 - LECTEUR FLASH POUR CAMERA COCKPIT (Extra)	Sans Objet	\$100

\* Prix indicatif calculé sur la base du cours EURO/DOL en Janvier 2025 (cours 1 euro = 1,05 USD).  
Le montant définitif des frais d'importation et de transport est fixé à réception du premier acompte.



# SMVT HELI-TECH

GRUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC

TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - Email : helico@rectimo.com

## ROBINSON R44

### TARIFS EN VIGUEUR - 2025

Document non contractuel - Prix hors TVA. Tarifs susceptibles de changement sans préavis

### INSTRUMENTATION OPTIONNELLE

HORIZON ARTIFICIEL LCD, RCA2610-3 + INDICATEUR DE DERAPAGE	0.4 lbs	\$4 500
HORIZON ARTIFICIEL LCD, RCA2610-3 + INDICATEUR DE DERAPAGE + SUPPORT PARE-BRISE	1.0 lbs	\$5 000
HORIZON ARTIFICIEL MID CONTINENT 4300	2.5 lbs	\$4 400
BILLE AIGUILLE MID CONTINENT	1.2 lbs	\$2 200
COMPAS VERTICAL C2400-L4-B (en échange du compas standard)	Sans Objet	\$0
MONTRE A QUARTZ (en échange du chronomètre standard)	Sans Objet	\$0
ALTIMETRE EN MILIBAR (Remplace standard en in-hg)	Sans Objet	\$0
INDICATEUR INSTANTANE DE VITESSE VERTICALE - IVSI (en échange du VSI standard)	Sans Objet	\$2 150

### AVIONIQUE OPTIONNELLE

COM2 GARMIN GTR 205A COM 2 (dans la console centrale, gma 350HC requis sur R44I et CADET)	3.1 lbs	\$4 700
TRANSPONDEUR GARMIN GTX 345 ADS-B In/Out avec bluetooth (en échange)	0.2 lbs	\$4 900
GPS/COM GARMIN GTN 635 Xi - (sur console latérale pilote) (GMA 350Hc requis)	8.7 lbs	\$19 900
GPS/COM GARMIN GTN 635 Xi - (dans la console centrale) (GMA 350Hc requis)	6.6 lbs	\$18 900
GPS/COM/NAV GARMIN GTN 650 Xi - (sur console latérale pilote) (GMA 350 Hc et ou CDI requis)	9.5 lbs	\$24 400
GPS/COM/NAV GARMIN GTN 650 Xi -(dans la console centrale) (GMA 350 Hc , CDI ou Garmin 700L TXi requis)	7.4 lbs	\$23 400
GPS/COM/NAV GARMIN GTN 750Xi - (sur console latérale pilote) (GMA 350 Hc requis)	14.9 lbs	\$31 900
GPS/COM GARMIN GTN 750Xi - (dans la console centrale) (GMA 350 HC & Garmin 1060 Txi requis)	11.9 lbs	\$31 200
PFD/MFD GARMIN G500 H 700L TXI (GTN 6xx requis)	7.0 lbs	\$31 300
PFD/MFD GARMIN G500 H 1060 TXI (GTN 750Xi requis) - (Option uniquement sur R44II & Cadet)	10.0 lbs	\$44 800
OPTION GARMIN 500 H : HELICOPTER SYNTHETIC VISION TECHNOLOGY (HSVT)	Sans Objet	\$8 100
OPTION GARMIN 500 H : PFD METRIQUE	Sans Objet	\$2 300
CDI GARMIN GI-106B	1.4 lbs	\$4 200
PILOTE AUTOMATIQUE 2 AXES (PFD et GMA 350Hc requis) (GPS requis pour fonction de navigation)	12.0 lbs	\$57 900
RADAR ALTIMETRE GARMIN GRA55	5.3 lbs	\$14 100
BOITE DE MELANGE GARMIN GMA 350Hc (requis si 2 COM) - (option R44I & CADET - Standard R44 II)	2.4 lbs	\$3 000
BALISE KANNAD INTEGRA AF - 406	1.9 lbs	\$3 600
SUPPORT DE BALISE KANNAD ELT (uniquement)	0.6 lbs	\$1 930
RECEPTEUR XM GARMIN GDL 69A (USA seulement)	3.1 lbs	\$7 500

\* Prix indicatif calculé sur la base du cours EURO/DOL en Janvier 2025 (cours 1 euro = 1,05 USD).

Le montant définitif des frais d'importation et de transport est fixé à réception du premier acompte.



# SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC  
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - Email : helico@rectimo.com

## ROBINSON R44

### TARIFS EN VIGUEUR - 2025

Document non contractuel - Prix hors TVA. Tarifs susceptibles de changement sans préavis

#### OPTIONS SUPPLEMENTAIRES DIVERSES

PEINTURE "CORPS" (métalisée à définir, sauf noir)	Sans Objet	\$3 600
PEINTURE BANDES DECORATIVES (métalisée à définir)	Sans Objet	\$0
CASQUE DAVID CLARK H-10-13 H (mono, custom cord)	1.0 lbs	\$450
CASQUE BOSE A20 (ANR, stereo, custom cord) (GMA350Hc requis)	1.3 lbs	\$1 400
OUTILLAGE D INSTALLATION DES BONNETTES DE PALES - MT570-1	Sans Objet	\$440
BARRE DE SUPPORT AVEC PRISE D ALIMENTATION ET DEUX PORTS USB (coté pilote)	1.5 lbs	\$2 200
BARRE DE SUPPORT AVEC PRISE D ALIMENTATION ET DEUX PORTS USB (coté gauche)	1.5 lbs	\$2 200
DOUBLE PORT DE CHARGE USB POUR SIEGES ARRIERES	0.2 lbs	\$950
EXTENSION DE PALONNIER - CO-PILOT	0.9 lbs	\$1 200
MARCHE PIED ACCES CABINE RALLONGES (incompatibles avec flottas)	7,0lbs	\$4 800
MT991-1 CHARGEUR BATTERIES ET GROUPE D ALIMENTATION	11.8 lbs	\$1 540
CARTE FLIGHTSTREAM 510, GARMIN (en échange de la carte de base de donnée standard)	Sans Objet	\$1 480
SUPER PROTECTION ANTI CORROSION (inclus sur R44 avec Flottas)	Sans Objet	\$5 800
COUSSINS DE DOSSIER CUIR	1.7lbs	\$400
COUSSINS DE DOSSIER VELOUR	1.7lbs	\$250
SPINDLE BOOTS POUR TEMPS FROIDS	Sans Objet	\$0
BARRE ANTIPANIQUE CYCLIQUE	0.4lbs	\$1 230

#### OPTIONS SPECIFIQUES R44 CLIPPER ET CADET AVEC FLOTTEURS OU FLOTTEURS DE SECOURS

TRAIN FIXE SUPPLEMENTAIRE POUR ADAPTATION MODELE FLOTTAS (lors achat d'un neuf)	Sans Objet	\$11 800
CANOT DE SAUVETAGE POUR 2 PERSONNES - EASTERN AERO MARINE	12.0 lbs	\$6 000
CANOT DE SAUVETAGE POUR 4 PERSONNES - WINSLOW	16.0 lbs	\$4 900
CONTROLEUR RADIO MULTIPLE AIR COMM ACS 775 SL	1.6 lbs	\$5 100
DOUBLE CONTROLEUR RADIO MULTIPLE AIR COMM ACS 300A	2.2 lbs	\$9 000
DEFLECTEUR POUR PORTES AVANT	0.4 lbs	\$580
POINTS D'ANCRAGE CELLULE POUR ARIMMAGE (uniquement avec support rigide)	1.5 lbs	\$3 000
SUPPORT RIGIDE DE FIXATION DES PALES PRINCIPALES	Sans Objet	\$4 550
RADIO MARINE ICOM IC-M330 VHF 156-162 MHz	2.6 lbs	\$4 400
ROUES DE MANIPULATION AU SOL (pour train standard)	Sans Objet	\$1 450
SWITCHES DE TRANSMISSION ET D INTERCOM AU SOL CO-PILOT	0.4 lbs	\$1 720

\* Prix indicatif calculé sur la base du cours EURO/DOL en Janvier 2025 (cours 1 euro = 1,05 USD).  
Le montant définitif des frais d'importation et de transport est fixé à réception du premier acompte.



# SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC  
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - Email : helico@rectimo.com

## ROBINSON R44

### TARIFS EN VIGUEUR - 2025

Document non contractuel - Prix hors TVA. Tarifs susceptibles de changement sans préavis

### CONDITIONS DE REGLEMENT

1 ER ACOMPTE A LA COMMANDE : 30%

SOLDE 15 JOURS AVANT DEPART USA : 70 %

REGULARISATIONS EVENTUELLES A RECEPTION DE FACTURE

BASE USD AU JOUR DE LA RECEPTION DES REGLEMENTS (taux indicatif BCE)

Possibilité de bloquer le cours du dollar par couverture achats à terme.

Validation de l'offre sous réserve d'acceptation par le Constructeur.

### CONDITIONS DE VENTE ET DE PRIX

Transactions effectuées selon nos conditions générales de vente, cours du dollar au jour du solde, sauf en cas de blocage du dollar par nos soins clairement stipulé sur le bon de commande ou formalisé par un écrit validé par nos soins.

La valeur retenue est toujours sur la base de l'USD. Les prix en euro ne sont qu'indicatifs et évoluent quotidiennement.

Garantie aux conditions ROBINSON HELICOPTER COMPANY, excluant tout autre prise en charge.

Pendant la période de garantie, seules les pièces et la main d'œuvre (sans transport) sont prises en charge.

Les interventions sous garantie s'effectuent exclusivement dans les ateliers de SMVT de Chambéry ;

En conséquence, les frais de convoyage, d'immobilisation de la machine et/ou de déplacements restent à la charge

L'application de SL, AD, SB, CN n'entre pas dans le cadre de la garantie et ne reconnaît pas l'existence de vice caché.

Le dépôt est un acompte. En cas de non versement du solde sous 20 jours à compter de l'expédition d'une LR/AR de demande de solde, le client sera considéré comme se désistant du présent bon de commande.

Le client perdra alors de plein droit son dépôt. La machine pourra être revendue à un autre client même en cas de désaccord.

La configuration d'un hélicoptère est établie "sur mesure" selon des spécifications personnalisées choisies et transmises par le client.

Paiement de la taxe par option d'après débit. Indemnités forfaitaires pour recouvrement : 40 € HTVA

TOUT RETARD DANS LE VERSEMENT DES FONDS A COMPTER DE LA DISPONIBILITE DE L'APPAREIL ENTRAINERA

UNE PENALITE DE 200 USD PAR JOUR DE RETARD

Tout litige relatif à la transaction et à l'exploitation des appareils ROBINSON relève de la compétence exclusive des juridictions de Chambéry

\* Prix indicatif calculé sur la base du cours EURO/DOL en Janvier 2025 (cours 1 euro = 1,05 USD).  
Le montant définitif des frais d'importation et de transport est fixé à réception du premier acompte.



# ROBINSON R44

## TARIF PEINTURES

Prix USD HT. Tarifs susceptibles de changement sans préavis

OPTION COULEURS EXTERIEURES EN USD	PRIX EN USD H.T.
BLANC	0
COULEURS STANDARDS	1800
COULEURS METALISEES	2400
COULEURS NOIRES (METAL OU STANDARD)	3300
TRIM METAL	1200

## EQUIPEMENT STANDARD

Commandes hydrauliques	Amortisseurs de fermeture des 4 portes
Réservoir souples avec système auxiliaire	Pare-brise & vitres de portes teintées ou claires
Chauffage et désembuage de la cabine	Sièges velours
Double commandes démontables	Ceintures à enrrouleur
Frein rotor	Palonnier réglable du coté pilote
Régulateur de tours rotor	Intérieur moqueté et insonorisé
Decteur de monoxyde de carbone	Echappement muni d'un silencieux
Système d'allumage électronique	Compartiment à bagages (verouillable sur Cadet)
Surveillance électronique des paramètres moteur	Serrures de portes
Filtre à huile	Point d'ancrage sous la cabine
Aide à la vidange rapide de l'huile moteur	
Assistance réchauffe carburateur (R44 I & Cadet)	
Tableau de bord 6 trous sur R44 I & CADET - 8 trous sur R44 II	Batterie 24 volts, 13,6 Amp par heure
Variomètre	Témoin lumineux d'avertissement
Anémomètre	Témoins lumineux et sonore de bas tours rotor
Tachymètre moteur et rotor	Alerte sonore de survitesse Rotor
Altimètre sensitif	Témoin lumineux de serrage du frein rotor
Indicateur de pression d'admission	Témoin lumineux de puissance max
	Paire de phares d'atterrissage HID
COM GARMIN 205A (15 frq au manche)	Eclairage du tableau de bord et des cartes
Transpondeur GARMIN GTX 335 avec ADS-B out	LED de navigation et d'anti-collision
Intercom VOX NAT AEM AA83 (R44 I & Cadet)	
Boite de mélange GARMIN GMA 350Hc (R44 II)	Adaptateur pour Tow Cart
Commutateurs d'intercom par siège	Roues pour tractage au sol
Avionics Master switch	Protège pare-brise
Double connectique casques U174 et BOSE - 6 pin LEMO	Eclisses de pales
Camera Video de Cockpit 4K Ultra HD	Sac de voyage
Chronomètre digital, Davtron 800	Ampermètre
Compas vertical	
Indicateur digital de température extérieure / Voltmetre	
Horamètre (activation sur collectif)	
Indicateur de température du carburateur (R44 I & Cadet)	
Indicateurs de température et de pression d'huile	
Indicateur de température des cylindres	
Indicateur de niveau carburant	

ATTENTION : Afin d'éviter de possibles interférences ou mauvais fonctionnement des tachymètres électroniques, du régulateur électronique des tours rotor ou du système d'avertissement de bas tours rotor, aucune installation d'avionique, d'éclairage ou tout autre équipement nécessitant la pose de câbles électriques ne peut être faite sans l'approbation écrite de RHC.

\* Prix indicatif calculé sur la base du cours EURO/DOL en Janvier 2025 (cours 1 euro = 1,05 USD).  
Le montant définitif des frais d'importation et de transport sont fixés à réception du premier acompte,